

ジエスタ2 防火・非防火共通

COLOR VARIATION

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

EH ① クリエ アイボリー	EC ② クリエ ペール	ED ③ クリエ ラスク	CB ④ クリエ モカ	BB ⑤ クリエ ダーク	EA ⑥ エクリュ アイボリー	EF ⑦ リーフ グリーン	EG ⑧ グレイッシュ オーク	EE ⑨ シュガー オーク	CD ⑩ ミディアム チェリー	CF ⑪ チェリー ウッド	CA ⑫ アイリッシュ パイン	CC ⑬ ハンドダウン チェリー
BD ⑭ ブラック ウォールナット	CJ ⑮ ポート マホガニー	BA ⑯ アンティーク オーク	CE ⑰ ラスティック オーク	BE ⑱ ゼン オーク	BC ⑲ トリノ パイン	FH ⑳ シャンパン レッド	FD ㉑ パール ブルー	AA ㉒ マット ブラック	FW ㉓ ナチュラル ホワイト	FA ㉔ ポリッシュ シルバー	AK ㉕ シャイン グレー	AG ㉖ オータム ブラウン

M17 (FA色)

EH ①
EC ②
ED ③
CB ④
BB ⑤
EG ⑧
CD ⑩
CF ⑪
BD ⑭
CE ⑰
BE ⑱
BC ⑲
FH ⑳
FD ㉑
AA ㉒
FW ㉓
FA ㉔
AK ㉕
AG ㉖

M21 (BB色)

EC ②
ED ③
CB ④
BB ⑤
BE ⑱
BC ⑲

※枠色:
シャイン
グレー

M22 (CB色)

EH ①
EC ②
ED ③
CB ④
BB ⑤
EG ⑧
CD ⑩
CF ⑪
BD ⑭
CE ⑰
BE ⑱
BC ⑲
FA ㉔
AK ㉕
AG ㉖

※枠色:
シャイン
グレー

M26 (EG色)

EH ①
EC ②
ED ③
CB ④
BB ⑤
EG ⑧
CD ⑩
CF ⑪
CE ⑰
BE ⑱
BC ⑲
FA ㉔
AK ㉕
AG ㉖

M27 (EH色)

EH ①
EC ②
ED ③
CB ④
BB ⑤
EG ⑧
CD ⑩
BE ⑱
BC ⑲
FA ㉔

※枠色:
ナチュラル
シルバー

M28 (CD色)

EH ①
EC ②
ED ③
CB ④
BB ⑤
EG ⑧
CD ⑩
CF ⑪
CE ⑰
BE ⑱
BC ⑲
FA ㉔

M16 (BC色)

EC ②
ED ③
CB ④
BB ⑤
CD ⑩
BC ⑲
FH ⑳
FD ㉑
AA ㉒
FW ㉓
FA ㉔
AK ㉕
AG ㉖

D11 (CA色)

EA ⑥
EF ⑦
EE ⑨
CA ⑫
CC ⑬
CJ ⑮
BA ⑯

P16 (BE色)

ED ③
CB ④
BB ⑤
EA ⑥
EE ⑨
CD ⑩
CA ⑫
CC ⑬
BA ⑯
BE ⑱
BC ⑲

G15 (ED色)

ED ③
CB ④
BB ⑤
CJ ⑮
BE ⑱
BC ⑲

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

TOSTEM GIESTA 2 ジエスタ 2

CAZAS+ カザスプラス [電池式]

カードやケータイで
ピッとカギを開ける



カザスプラス専用のカードキー
(ブラック) 3枚標準

ハンドルカラー

■S型ハンドル

室外側



プラスト シルキー
シルバー マットブラック

室内側



樹脂(木目調)
ダークブラウン



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-200717-008

株式会社 LIXIL



エルムーブ2 防火戸/非防火 エルムーブ2

(株)ひかり建設

2020年2月



枠バリエーション

一本引きW: 160 (1608mm)



■ 枠色

ナチュラルシルバーF



ハンドルバリエーション

P型



(室外側) (室内側)
ブラストシルバー

(室外側) (室内側)
シルキーマットブラック



シリンダー[室内側]

標準装備

どちらの向きで差し込んでも開けられる、リバーシブル仕様。



オーナーキー
(1本入り)

標準キー
(4本入り)

■ DN(ディンプル)キーの特徴

○横向きのカギ穴です。○カギ穴壊し対策に有効。

- 耐ピッキング性能はDNキー-10分以上です。
- 耐カム送り解錠性能はDNキー-5分以上です。

注 お施主様がお持ちになるカギのナンバー情報保護のため、合カギは直接、LIXILパーツショップもしくはお客様相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

標準装備

破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全

2ロックを標準装備し、シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



こじ破りに強い、2つの鎌付デッドボルト。

2つの鎌付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。



TOSTEM

COLOR VARIATION



本体色



枠色

木目調(遮熱鋼板)

アルミ色(遮熱鋼板)



①
エクリュアイボリー
(EA)



②
ナギヒノキ
(EM)



③
ラスティックオーク
(CE)



④
チェリーウッド
(CF)



⑤
クリエモカ
(CB)



⑥
クリエダーク
(BB)



⑦
パールブルー
(FD)



⑧
マットブラック
(AA)



⑨
ポリッシュシルバー
(FA)



ナチュラルシルバーF



エルムーブ2 防火戸/非防火 エルムーブ2 デザイン一覧

(株)ひかり建設

2020年2月

TOSTEM



採光部あり

L18型



- CB ⑤
- BB ⑥
- FD ⑦
- AA ⑧
- FA ⑨

L30型



- EA ①
- CE ③
- CF ④
- CB ⑤
- BB ⑥

※枠色はナチュラルシルバー色になります。

L19型



- EM ②
- CE ③
- CF ④
- CB ⑤
- BB ⑥
- FD ⑦
- AA ⑧
- FA ⑨



採光部なし

L16型



- EA ①
- EM ②
- CE ③
- CF ④
- CB ⑤
- BB ⑥
- FD ⑦
- AA ⑧
- FA ⑨

L27型



- EA ①
- EM ②
- CE ③
- CF ④
- CB ⑤
- BB ⑥

※枠色はナチュラルシルバー色になります。

L25型



- EA ①
- EM ②
- CE ③
- CF ④
- CB ⑤
- BB ⑥
- AA ⑧
- FA ⑨